

JPM Mare Nostrum - evakuatsioonisuluste seeria

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global
leader in door opening
solutions



Sertifitseeritud seeria JPM Mare Nostrum

Vastavus
EVS-EN 1125 standardile

JPM Mare Nostrum on ASSA ABLOY Grupi poolt välja töötatud uus evakuatsioonisuluste seeria.

JPM Mare Nostrum evakuatsioonisulused on mõeldud kasutamiseks hoonetes, kus korraga viibib palju inimesi nagu näiteks koolid, teatrid, kinod, suured kontorihooned jne.

Sulused paigaldatakse ukse pinnale ning ei vaja süvistamist, mis teeb paigalduse äärmiselt lihtsaks.

Sulused sobivad nii ühe- kui kahepoolsetele evakuatsiooniustele, esteetiline disain sobib igat tüüpi interjööri.

Ühepoolsetele ustele saab valida kas ühe-, kahe- või kolmepunkti lukustuse koos vertikaalvarrastega, paarisustele on võimalik paigaldada 3 ja 4 lukustuspunktiga sulused.

Tooted vastavad standardi EVS-EN 1125 nõuetele ning on sertifitseeritud kasutamiseks tuletõkkeustel.



JPM on ASSA ABLOY Grupi ettevõtte. JPM arendab ja toodab spetsiaalselt evakuatsiooniustele mõeldud suluseid.



Evakuatsioonisulus JPM A seeria


Horontaalse latiga evakuatsioonisulused ühe- või kahepoolsetele evakuatsiooniuustele, kus on vajalik tagada suure hulga inimeste kiire väljumine paanikaolukorras.

Kasutusala:

- Uste maksimaalne laius 900 mm / 1200 mm
- Uste maksimaalne kõrgus 2350 mm
- Uste maksimaalne kaal 200 kg

Omadused:

- Paigaldatakse ukse pinnale
- Sulused on sertifitseeritud kasutamiseks tuletõkkeustel
- Muudetava käelisusega
- Nii vertikaalseid kui ka horisontaalseid latte on võimalik ise õigesse mõõtu lõigata
- Uks peab avanema evakuatsiooni suunas
- Lukustuskeel on stopperkeelega kõrgema turvalisuse tagamiseks
- Komplektis evakuatsioonisulus koos vasturaudade ja kinnitustetailidega



Vastavus standarditele:

- EVS-EN 1125
- EVS-EN 1634-1

3	7	6	1	1	3	2	2	B
3	7	6	1	1	3	2	2	A

Erinevad võimalused:


- Ühe-punkti lukustusega: horisontaalse tõukelatiga
- 2 või 3 lukustuspunktiga: horisontaalse ja kahe vertikaalse latiga

Kasutades komplektis olevat katet saab horisontaalse lati lukustuskeele blokeerida ning toimima jäävad ainult vertikaalsed latid. Vertikaallatid on kaitstud katetega.



Pinnakatted:

- 13 – hõbedane
- 12 – valge
- 11 – must



Evakuatsioonisulus JPM B seeria

Kasutusala:

- Uste maksimaalne laius 900 mm / 1200 mm
- Uste maksimaalne kõrgus 2350 mm
- Uste maksimaalne kaal 200 kg

Vastavus standarditele:

- EVS-EN 1125
- EVS-EN 1634-1

3	7	6	1	1	3	2	2	B
3	7	6	1	1	3	2	2	A



Pinnakatted:

- 13 – hõbedane
- 12 – valge
- 11 – must

Horizontaalse latiga evakuatsioonisulused ühe- või kahepoolsetele metallist või puidust evakuatsioonistele, kus on vajalik tagada suure hulga inimeste kiire väljumine paanikaolukorras.



Omadused:

- Paigaldatakse ukse pinnale
- Sulused on sertifitseeritud kasutamiseks tuletõkkeustel
- Muudetava käelisusega
- Nii vertikaalseid kui ka horisontaalset latti on võimalik ise õigesse mõõtu lõigata
- Uks peab avanema evakuatsiooni suunas
- Lukustuskeel on stopperkeelega kõrgema turvalisuse tagamiseks
- Komplektis evakuatsioonisulus koos vasturaudade ja kinnitustetailidega

Erinevad võimalused:

- Ühe-punkti lukustusega: horisontaalse latiga
- 2 või 3 lukustuspunktiga: horisontaalse ja kahe vertikaalse latiga

Kasutades komplektis olevat katet saab horisontaalse lati lukustuskeele blokeerida ning toimima jäävad ainult vertikaalsed latid. Vertikaallatid on kaitstud katetega.



Evakuatsiooniseade JPM 179

Evakuatsiooniseade
JPM 179 vastab
standardile CE-EN 179

Kasutatakse põhiliselt evakuatsiooni
ustele paarisukse passiivsel poolel.

Sobib kasutamiseks tuletõkkeustel
kuna omab vastavat sertifikaati.

Väga mugav installeerida, kuna on
lihtne paigaldada, käelisus on
vahetata ning saadaval erinevate
lukustumisvõimalus-tega: ühe-,
kahe- ja kolmepunktilukustus.




Mare Nostrum välimine lingikomplekt

Välimine lingikomplekt
ja paigaldusplaat sobivad
kõigi JPM Mare Nostrum
seeria evakuatsiooni-
sulustega.

Vajadusel võib JPM Mare Nostrum
seeria evakuatsioonisulused
komplekteerida koos välimise lingi-
komplektiga.

Omadused:

- Muudetava käelisusega, varjatud
kinnitustega
- Südamikuna kasutatakse ühepool-
set DIN lukusüdamikku (ühepoolne,
40 mm, tuleb tellida eraldi)
- Tsingist korpuse ja lingiga, pulber-
värvitud
- Võtmelukustuse funktsiooniga
(võimalik aktiveerida paigalduse
käigus): võtme saab südamikust
eemaldada ainult siis, kui uks on
lukustatud. Soovitav kasutada
juhul, kui on vajalik tagada ukse
pidev lukustatud olek
- Lingikaitse funktsiooniga: kui uks
on lukustatud, saab linki vabalt alla
vajutada ainult kuni 45°. Peale seda
jõuga rohkem kui 17 Nm vajutades
link rakendub kara küljest lahti
ilma purunemata ning jääb tühjalt
liikuma.



Uuesti töökorda seadmiseks tuleb
link õigesse asendisse tagasi tõsta.

Pinnakatted:
13 – hõbedane
12 – valge
11 – must

Mare Nostrum paigaldusplaat

Kasutatakse ukse välimisel pinnal horisontaalse lati kinnituse tugevdamiseks, (juhul kui Mare Nostrum välimist lingikomplekti ei kasutata). Sobib kõigi JPM Mare Nostrum seeria evakuatsioonisulustega.


Tuleb tellida eraldi.

Soovitav kasutada:

- Metallist ja puidust tuletõkkeustele
- Intensiivse kasutusega või raskendatud tingimustes ustel (vibratsioon, jõuline avamine)

JPM A ja B seeria paigaldusvõimalused

JPM Mare Nostrum A ja B seeria evakuatsioonisulused on 1-4 lukustuspunktiga.




A. Ühe-punkti lukustus

B. 2- või 3-punkti lukustus


C. 3-punkti lukustus ülekattega paarisustel (tooted tuleb tellida eraldi)

D. 4-punkti lukustus ilma ülekatteta paarisustel (tooted tuleb tellida eraldi)



Paarisustel kasutamiseks tuleb vastavad tooted eraldi tellida.



C



D





ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA ABLOY



ASSA ABLOY Baltic AS
ESTONIA
Valdeku 132
11216 Tallinn
tel. +372 655 9101
www.assaabloy.ee
info@assaabloy.ee

ASSA ABLOY Baltic AS
LATVIA
K. Valdemara iela 21
Riga LV1010
tel. +371 6703 5265
www.assaabloy.lv
info@assaabloy.lv

ASSA ABLOY Baltic UAB
LITHUANIA
Verkių 44
Vilnius LT09109
tel. +370 5230 0671
www.assaabloy.lt
info@assaabloy.lt